

TILTWATCH

Para problemas de:



¡No volcar: es una orden!

Los indicadores de inclinación **TiltWatch** detectan y señalan una inclinación excesiva de la mercancía que debe quedar en posición vertical. El dispositivo simplemente se activa al quitar el adhesivo de protección. Después de fijarlo al embalaje de envío, la carga no se puede inclinar sin que quede evidencia de ello y un particular mecanismo no permite activarlo de nuevo. Los indicadores **TiltWatch XTR** y **TiltWatch Plus** representan una solución fiable y económica para prevenir daños en la mercancía durante la fase de transporte.


TiltWatch XTR: este indicador se vuelve de color rojo si el embalaje sobre el que se ha colocado se inclina o se vuelca completamente. En cambio no se activa con movimientos normales de manipulación ni durante el despegue en caso de transporte aéreo.

TiltWatch Plus: este indicador proporciona un seguimiento a 360° ya que indica cuántos grados de inclinación ha sufrido la carga o si se ha invertido su posición. **Tiltwatch Plus** incluye una etiqueta en la que se puede indicar el grado máximo de inclinación para no dañar el producto.

Aplicaciones principales: aparatos comerciales, grandes sistemas de ordenadores rack, aparatos de telecomunicaciones, compresores, baterías industriales, contenedores para sustancias peligrosas, armarios electrónicos, componentes de automoción, y mucho más.









TILTWATCH

Ventajas:

- · Reduce los daños durante el transporte
- · Previene la inclinación y el vuelco, con una buena relación precio-prestación
- Es una prueba indiscutible de inclinación de la carga
- · Disuasivo visual, previene la incorrecta manipulación
- Se aplica directamente en la mercancía o en el embalaje para una clara visibilidad
- Garantiza la asignación clara de responsabilidades de los que se ocupan de la manipulación de los productos
- · Avisa al destinatario para que inspeccione el contenido antes de la aceptación
- Protege la carga y reduce las reclamaciones
- · Garantiza la calidad del producto
- · Aumenta la satisfacción del cliente final y aumenta la visibilidad comercial

Características: detector de inclinación para una amplia gama de tipos y dimensiones de producto, fácil instalación y activación, quitando la parte adhesiva, diseño anti-manipulación para proteger la activación, con prueba clara de interferencia, no activación en condiciones normales de desplazamiento o de despegue en caso de transporte aéreo, junta de estanqueidad a prueba de humedad para su utilización en el medio húmedo, como transportes marítimos, el indicador de inversión registra un vuelco completo (sólo TiltWatch Plus).





