


TECHNICAL DATA SHEET

CONTAINER DRI™ II

Desecante [Carga]



DESCRIPCIÓN GENERAL

Container Dri II son desecantes especialmente diseñados para transporte intermodal que absorben la humedad del aire de forma agresiva para mantener la carga segura y seca durante el transporte y el almacenamiento.

Producto en base a cloruro de calcio higroscópico de alta calidad, presume de una alta capacidad de absorción y puede retener hasta cuatro veces su peso en agua. Mientras absorbe el agua del ambiente, se transforma en un gel que retiene la humedad de forma segura.

Container Dri II ofrece protección continua durante todo el transporte y almacenamiento, adaptándose a diversas condiciones de temperatura y humedad. Container Dri II reduce aún más la humedad relativa (HR) hasta por debajo del 40% para disminuir todavía más la temperatura del punto de rocío.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES DE CONTAINER DRI II

Container Dri II está disponible en varias configuraciones para adaptarse mejor a los diferentes modos y métodos de transporte. El número puede variar en función de las condiciones de envío y la naturaleza de los productos que se protegen. Clariant trabaja con los clientes para determinar el número óptimo de bolsas necesarias para proteger las mercancías durante toda su travesía. Además, Clariant también dispone de productos con Número de Stock de la OTAN (NSN) como parte de la gama Container Dri II.

Otras configuraciones disponibles bajo demanda para satisfacer las necesidades específicas del cliente.

RENDIMIENTO DE CONTAINER DRI II

La capacidad de absorción de las bolsas de 125g de Container Dri II es aprox.:

- > 400% ó aprox. 500 g H₂O por bolsa a 95% R.H. - 40°C, y
- > 220% ó aprox. 275 g H₂O por bolsa a 80% R.H. - 25°C.



Publisher

BUSINESS SEGMENT
CARGO & DEVICE PROTECTION
BU ADSORBENTS & ADDITIVES

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Ostenrieder Straße 15
85368 Moosburg
Germany

Copyright ©
Clariant International Ltd, 2026

Contact

Phone +49 8761 82 765
www.clariant.com/desiccants



Issue

Enero 2026

1. CONTAINER DRI II Bolsas individuales 125g

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES mm	PIEZAS recomen. para contenedor 40"	EMBALAJE Piezas por		
				Bolsa PE**	Caja	Palé
25927227656 *NSN 6850-12-394-2705	Adhesivo	260 x 133	60 – 90	30	60	2,880
28168127656 NSN 6850-12-394-2713	Sin Adhesivo	220 x 151	60 – 90	30	90	4,320

* NSN: NATO Stock Number // **PE: Bolsa de transporte de Polietileno

2. CONTAINER DRI II Tiras con/sin gancho (hook)

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES mm	PIEZAS recomen. para contenedor 40"	EMBALAJE Piezas por		
				Bolsa PE	Caja	Palé
26329327656	6x125g Hook	1320 x 151	10 – 16	12	12	576
26329227656	6x125g Adhesivo	1560 x 133	10 – 16	10	10	480
27334627656	4X125g Hook	880 x 151	15 – 24	24	24	1,152
31591027656	2x125g	440 x 151	30 – 48	45	45	2,160
31331627656	2x125g Hook	440 x 151	30 – 48	45	45	2,160

3. CONTAINER DRI II Pack/Pole

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES mm	PIEZAS recomen. para contenedor 40"	EMBALAJE Piezas por		
				Bolsa PE	Caja	Palé
26013427690 NSN 6850-12-394-2722	Pack 1500g	430x470x50	5 – 8	6	6	144
26013328915 NSN 6850-12-394-2721	Pack 750g	430x235x50	10 – 16	12	12	288
32879427677	POLE V 1000g	1050x160x35	10 – 16	6	-	126*

* Pool Box

4. CONTAINER DRI II Blanket

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES mm	PIEZAS recomen. para contenedor 40"	EMBALAJE Piezas por		
				Bolsa PE	Caja	Palé
25093827656 NSN 6850-12-394-2641	3x4 125g Adh.*	880 x 453 (1500 g)	5 – 8	6	6	288
26427427656	3x2 125g Adh.	440 x 453 (750 g)	10 – 16	15	15	720

*Adh: Adhesivo

Publisher

BUSINESS SEGMENT
CARGO & DEVICE PROTECTION
BU ADSORBENTS & ADDITIVES

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Ostenrieder Straße 15
85368 Moosburg
Germany

Copyright ©
Clariant International Ltd, 2026

Contact

Phone +49 8761 82 765
www.clariant.com/desiccants



FOTOS DE PRODUCTOS DE ALGUNAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Container Dri II (125g)
Bolsa individual, adhesivo 25927227656
o sin adhesivo 28168127651



Container Dri II
Tira con Adhesivo de 6 uds. (750g)
26329227656



Container Dri II
Tira con gancho (750g)
26329327656

Container Dri II
PACK 1500g
26013427690



Container Dri II
PACK 750g
26013328915

Container Dri II
Pole vertical (1000g)
32879427677



A efectos ilustrativos, proporciones de tamaño no mantenidas

Container Dri II
Blanket 3x4 125g (1500g)
25093827656



Publisher

BUSINESS SEGMENT
CARGO & DEVICE PROTECTION
BU ADSORBENTS & ADDITIVES

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
 Ostenrieder Straße 15
 85368 Moosburg
 Germany

Copyright ©
 Clariant International Ltd, 2026

Contact
 Phone +49 8761 82 765
www.clariant.com/desiccants



ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Para condiciones de almacenamiento adecuadas, mantenga el material en el embalaje de transporte original, sin abrir, sin daños (PE más su caja de cartón) y en un ambiente limpio y seco. Se recomiendan condiciones ambientales controladas con un promedio de 40% de humedad relativa (rango 20 - 50%) y 23°C ± 2°C.

La vida útil del producto es de mínimo 2 años desde la fecha de fabricación, para bolsas originales almacenadas según lo anterior, sin abrir y sin daños.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La fabricación de desecantes Contanier Dri II de Clariant y las actividades asociadas cumplen con los requisitos aplicables del Reglamento (CE) No 2023/2006 sobre buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Para más información sobre cumplimiento normativo, por favor contacte a su representante de ventas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Todos los datos mencionados en este folleto son típicos para este producto y se basan en valores promedio. Pueden aparecer ciertas desviaciones debido al procesamiento de materias primas. En ningún caso, estos valores deben considerarse como especificaciones. La información detallada sobre aplicación y manipulación se puede obtener de nuestra hoja de datos de seguridad del material del producto. Para más información técnica sobre los productos, por favor contacte a su representante de ventas.

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. Clariant makes no warranties, express or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of Clariant's products for its particular application. * Nothing included in this information waives any of Clariant's General Terms and Conditions of Sale, which control unless it agrees otherwise in writing. Any existing intellectual/industrial property rights must be observed. Due to possible changes in our products and applicable national and international regulations and laws, the status of our products could change. Material Safety Data Sheets providing safety precautions, that should be observed when handling or storing Clariant products, are available upon request and are provided in compliance with applicable law. You should obtain and review the applicable Material Safety Data Sheet information before handling any of these products. For additional information, please contact Clariant.

*For sales to customers located within the United States and Canada the following applies in addition: NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY IS MADE OF THE MERCHANTABILITY, SUITABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE OF ANY PRODUCT OR SERVICE.

Publisher

BUSINESS SEGMENT
CARGO & DEVICE PROTECTION
BU ADSORBENTS & ADDITIVES

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH
Ostenrieder Straße 15
85368 Moosburg
Germany

Copyright ©
Clariant International Ltd, 2026

Contact

Phone +49 8761 82 765
www.clariant.com/desiccants

